

Vol.1 2023- Quality Series CATALOG

人工芝・防草シート

注意事項

■人工芝■

- ・熱、紫外線、温度、水分などの外的要因の影響により、製品の劣化を早める可能性があります。特にアスファルト面は高温になるのでご注意ください。
- ・加熱等で変形する恐れがあります。また、火気の使用は火災の原因となりますのでご注意ください。
- ・高温下では製品表面が熱くなり火傷の恐れがあります。また、直接歩行した際にストッキング等が破れる場合がありますので履物を着用してください。
- ・全面接着と比べ、置き敷き施工は人工芝の劣化を早期に促進させることがありますのでご注意ください。
- ・製造過程の都合上、形、サイズ等に多少バラツキがあります。また、端部分の芝糸がほつれやすくなっております。

- ・納品後は、早めに人工芝の巻グセやしわを十分に伸ばし、芝目の方向を揃えて仮敷きを行ってください。
- ・端部分は出隅、入隅にあわせて切れ込みを入れ施工場所の形状に合わせてください。
- ・太陽光の反射により、人工芝が溶ける場合が御座いますので周りの状況にご確認ください。
- ・接着剤を使用される場合は、人工芝専用の接着剤をご使用ください。
- ・接着剤で施工される場合でも縮む恐れがありますので、端の部分はピン止めをお勧め致します。
- ・置き敷きの場合は、人工芝が縮む恐れがあります。

■ディノグリップ 505 ■

本品は、皮膚に付着したり、蒸気を吸引するとかぶれや中毒、その他の健康障害を起こす恐れがありますので、取扱いには下記注意事項を守ってください。

使用上の注意

- ・引火性につき火気厳禁です。
- ・屋内で取り扱う場合は、局所排気装置を設けてください。

労働衛生・保護具

- ・取扱い作業中は換気を良くし、溶剤・蒸気を吸い込まないでください。
- ・取扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、保護眼鏡、保護手袋を着用し、必要に応じて保護マスクなどを着用してください。

応急処置

- ・眼に入った場合は速やかに流水で15分以上洗ってから眼科医の処置を受けてください。
- ・皮膚についた場合は水で十分に洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- ・蒸気を吸入して気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。

※本製品は使用の方法・条件によっては本来の性能を発揮できない場合があります。事前に性能をご確認の上、ご使用ください。

作業後の注意

- ・取扱い後は、手洗い、うがいを十分に行ってください。
- ・開封した接着剤は速やかに使い切ってください。

貯蔵・保管


- ・直射日光、雨水を避けて5～35℃の冷暗所で保管してください。
- ・子供の手の届かない所に保管してください。

廃棄

- ・容器は中身を全て使い切ってから廃棄してください。
- ・内容物は許可を受けた専門業者に特別管理産業廃棄物として委託してください。

その他

- ・接着剤以外の用途に使用しないでください。
- ・不明な点がありましたら、安全データシート(SDS)をご参照ください。



株式会社 EX.あおば

〒431-3108 静岡県浜松市東区恒武町467
TEL: 053-582-7947 FAX: 053-582-7948

2023.2



01

Q-turf (キューターフ)

リアルさと性能を
両立した
ハイパフォーマンス
人工芝



最高峰の人工芝

一般販売しているリアル人工芝に備わっていて欲しい機能を全て備えた最高峰の人工芝。ハイクオリティな仕上がりを実現できる、安心できる人工芝です。



製品の特長



- リアルな芝系の仕上りにこだわり、高密度で芝系の立ち上がりを抜群に製造されています。
- 最高のクッション性能でドッグランやご家庭の運動、レクリエーションに適しています。
- 一般グレードの抗菌人工芝とは異なり、裏地だけでなく芝系にも抗菌加工を施しており、衛生面でも最高の人工芝です。
- 裏地がポリウレタンで柔らかくなっており、加工も容易で施工性に優れています。
- 紫外線に強く、劣化を抑制でき、静電気抑制の効果も期待できる芝系になっています。

※施工上、多少の継ぎ目が生じます。
※抗菌作用は恒久的ではありません。



品番	サイズ	重量	定価
AQSQ-110	1m×10m	30kg	46,000
AQSQ-210	2m×10m	60kg	92,000

W型パイルの特徴

- ・抜群の起立性
- ・高い耐久性
- ・高い復元力



歩いたり物を置いたりしてもすぐに芝が起き上がる頑丈で復元力が高い形状です。

【材質】パイル：ポリプロピレン、ポリエチレン 裏面：ポリウレタン 【生産国】中国
※価格に消費税、施工費などは含まれません

02

NEWリアル人工芝

これからの
スタンダード
リアリティあふれる
ローコスト人工芝




自然になじむ人工芝

メンテナンスフリーのお庭で、安定した景観を得られます。35mmパイルとその密度で人工芝としてトータルバランスに優れています。



製品の特長



- 芝系の密度をアップ、静電気抑制の繊維を追加しました。
- リアルな外観にこだわり、2種類のパイルの混合で製造されています。
- 高いクッション性能で歩き心地アップ。また、足への負担軽減にもなるのでドッグラン等ペットのいるご家庭にもお勧めです。
- メンテナンス不要で衛生面でも優れています。
- 簡単に切れる高い施工性（カッター推奨）。
- 防草効果もあり、水抜き穴で透水仕様。
- エクステリア用の人工芝でスポーツ用ではありません。


※施工上、多少の継ぎ目が生じます。



品番	サイズ	重量	定価
AQSA-110	1m×10m	25kg	36,600
AQSA-210	2m×10m	50kg	73,200

C型パイルの特徴

- ・裂けない
- ・水はけ抜群
- ・ふわふわ感UP



【材質】パイル：ポリプロピレン、ポリエチレン 裏面：SBRゴム 【生産国】中国
※価格に消費税、施工費などは含まれません

03


カールパイル人工芝

ご家庭の
ユーティリティ人工芝



ご家庭のユーティリティスペースに

パターゴルフ用としてだけでなく、ドッグラン人工芝としてや中庭のお子様の遊び場にも適しています。



製品の特長



- ゴルフ練習場をイメージさせる芝系の短い人工芝で、パター練習などにも向いています。
- 芝系をカールさせることでクッション性もアップ。
- 転がりスピードは約9フィート程度で、使用年数と頻度により芝系が落ち着くとスピードがアップします。
- 動線へのご利用でも、均一に近い人工芝表面により歩きやすくなります。

※施工上、多少の継ぎ目が生じます。
※意匠上、人工芝上からの直接のピン打ちは推奨しません。



品番	サイズ	重量	定価
AQSG-105	1m×5m	11kg	22,000
AQSG-205	2m×5m	22kg	44,000
AQSG-210	2m×10m	44kg	80,000

【材質】パイル：ポリプロピレン、ポリエチレン 裏面：SBR ゴム 【生産国】中国
※価格に消費税、施工費などは含まれません

04

スターグラスシリーズ レギュラー/起立タイプ





カーペットメーカーの
ノウハウを注ぎ込んだ
本格的な国産人工芝



レギュラータイプ

密度を細かく打ち込む事でクッション性を良くし、芝系の断面を扁平にすることで肌触りを良くしています。




品番	芝丈	サイズ	重量	定価
R-1025	25mm	1m×10m	約21kg	オープン価格
R-1035	35mm	1m×10m	約24kg	オープン価格

【材質】パイル：ポリプロピレン、ポリエチレン 裏面：ポリプロピレン 【生産国】日本
※価格に消費税、施工費などは含まれません

起立タイプ

芝系の断面をC型にする事で起立性と復元性に優れ、チクチクとした感触は無くご使用いただけます。



品番	芝丈	サイズ	重量	定価
C-1025	25mm	1m×10m	約21kg	オープン価格
C-1035	35mm	1m×10m	約24kg	オープン価格

【材質】パイル：ポリプロピレン、ポリエチレン 裏面：ポリプロピレン 【生産国】日本
※価格に消費税、施工費などは含まれません

業界初
10の優れた複合機能で
暮らしのクリーン環境
を提案




高機能人工芝

従来の起立タイプであるC型を更に細くする事により、起立性・復元性に優れ、肌触りも良く、あらゆるシーンにご使用頂ける高機能人工芝に仕上げております。



光触媒チタンアパタイト採用



細菌やウイルス、花粉などの空気中の有害物質を従来の光触媒より格段に高い吸着力でとらえ、太陽の光によってCO₂（二酸化炭素）+H₂O（水）に分解し、機能が継続します。

品番	サイズ	重量	定価
P-8000	1m×10m	約 23kg	78,000



【材質】 バイル：ポリプロピレン、ポリエチレン 裏面：ポリプロピレン 【生産国】 日本
※価格に消費税、施工費などは含まれません



5つの高品質

- 日本製** … 安心・安全の日本製。商品の企画・製造・品質管理を全て国内で行っております。
- 防炎** … 防炎試験クリア。屋内商用施設でも使用可能。自己消火性能に優れ、容易に燃え広がらない。
- 軽量** … 軽量で施工が楽!
- 制電** … 静電気対策加工。帯電性試験+1.4kV(全く感じないレベル)
- 防カビ** … カビの発生を抑制!

5つの高機能

- 抗ウイルス** … インフルエンザウイルス不活性化率 99%
- 抗アレルギー物質** … 花粉症アレルギー不活性化率 97%
- 抗菌** … 黄色ブドウ球菌不活性化率 99%
- 消臭** … アンモニア減少率 92%
- セルフクリーン** … 太陽の光に当てるだけで、ウイルス・細菌・アレルギー物質・悪臭を吸着分解。99%分解

06 防草シート

砂利下、人工芝下
などの雑草抑制
ハイクオリティな
防草シート

人工芝の下地の防草にも最適

新基準のクオリティシリーズ防草シートは新品の場合でも水がシートの上に停滞することがありません。
(地面に水が浸み込まない場合はその限りではありません)
土の上に人工芝を敷く場合は防草シートとあわせての施工がおすすめです。ダブルの防草効果と共に透水性にも優れているので管理を省くことができます。



製品の特長

- 新基準の透水性ポリエステル不織布。
- 碎石・砂利下用防草シートに最適。
- 高い遮光率で優れた防草効果、高耐久性。
- 織布のようにほつれが無いのでカットし易い。



高い遮光率で雑草の成長を抑制します。
150g/m²は耐久性に優れているため強いスギナにも防草効果が期待できます。※効果を保障するものではありません。

100g/m²


品番	サイズ	重量(中芯別途)	定価
AQB-100-1	1m×50m	5kg/巻	8,500
AQB-100-2	2m×50m	10kg/巻	17,000

150g/m²

品番	サイズ	重量(中芯別途)	定価
AQB-150-1	1m×50m	7.5kg/巻	13,400
AQB-150-2	2m×50m	15kg/巻	26,800

【材質】透水性ポリエステル 【生産国】中国
※価格に消費税、施工費などは含まれません

【防草シート 透水イメージ】




07 曝露タイプ防草シートJPSS

強度・摩耗性・
耐候性・遮光性
にこだわった
防草シート

防草シート

- ソーラーパネル周りや遊休地の防草に、長期間手入れが減少します。
- PET不織布+PPの2層
- 耐用年数10年



500g/m²

品番	サイズ	重量(中芯別途)	定価
JPSS	2m×50m	約50kg/巻	80,000

【材質】PET不織布+PP
※価格に消費税、施工費などは含まれません

副資材

※価格に消費税、施工費などは含まれません

◆ カットエース 防草シート用テープ ◆

品番	サイズ	定価
CAB1020	10cm×20m	8,100

【色】ブラック 【入数】1巻

◆ 防草シート用テープ ◆

品番	サイズ	定価
BTO1050	10cm×50m	15,000

【色】グリーン 【入数】1巻

◆ 防草シート用テープ カット ◆

品番	サイズ	定価
BTK1020	10cm×20m	19,400

【色】グリーン 【入数】1巻
【カットサイズ】100×100mm

◆ 防草シート用ドームワッシャー ◆

品番	サイズ	定価
7203WDF	φ80	4,600

【色】グリーン 【入数】50枚

◆ コの字ピン ◆

品番	サイズ	定価
KNP420U	W34×L200mm φ4	3,600

【材質】スチール 【入数】50本

08


副資材

U字ピン / ジョイントテープ / 接着剤

人工芝用U字ピン



- 人工芝や各種シート類等の固定に最適。
- 先端斜めカットで打ち込みやすく施工が簡単。
- ※先端が尖っていますので開封、施工時は十分ご注意ください
- グリーン塗装で目立ちにくく、サビにくい。



先端部分



商品名	品番	定価
人工芝用U字ピン(50本入)	AQSO-02	3,000
人工芝用U字ピン(50本入)10袋セット	AQSO-02-10P	30,000

【材質】鉄 【サイズ】W:34mm L:150mm φ:4mm 【重量】30g/本 【生産国】中国
※価格に消費税、施工費などは含まれません

防草シート用U字ピン



- φ3.8でシート用として丈夫で打ちやすい。
- ※先端が尖っていますので開封、施工時は十分ご注意ください
- 円形台座でしっかりと押えます。ピン+台座上からジョイントテープを貼ると更に効果アップ。




先端部分




商品名	品番	定価
防草シート用U字ピン(50セット入)	AQSO-03	3,000
防草シート用U字ピン(50セット入)10袋セット	AQSO-03-10P	30,000

【材質】鉄/PP 【サイズ】w:30mm L:150mm φ:3.8mm (台座φ:60mm t:2mm) 【重量】32g/セット 【生産国】中国
※価格に消費税、施工費などは含まれません

ジョイントテープ



- 人工芝の継ぎ目を目立たせたくない時に最適。
- 両開きタイプのシートで施工も簡単。
- 強力な粘着性で防水性も抜群、屋内外使用可能なので人工芝以外にも様々な用途で活用可能。




両開きシート


商品名	品番	定価
ジョイントテープ(1巻)	AQSO-01	3,600
ジョイントテープ6巻セット	AQSO-01-6P	21,600

【材質】不織布/ホットメルト接着剤/両開きPEシート 【サイズ】W:150mm L:10m 【重量】約665g/巻 【生産国】中国
※価格に消費税、施工費などは含まれません

ディノグリップ505



- JIS F☆☆☆☆適合商品。
- 建築基準法による使用の制限がありません。
- こてさばきが軽く、初期粘着力が強い。
- 耐水性、耐熱耐久性、耐衝撃性に優れています。



専用くし目こて付

商品名	品番	定価
ディノグリップ505(5kg缶)	AQSO-04	11,600

【主成分】ポリウレタン樹脂 【外観】灰色粘稠液 【生産国】日本
※価格に消費税、施工費などは含まれません